

## Miastenia Gravis: lista de vacinas e suas indicações

<b>Vacina/Doença</b>	<b>Tipo dos microrganismos</b>	<b>Observação</b>
BCG (Tuberculose)	Vivo atenuado	Contraindicada (atenção se a mãe tomou imunossupressores durante a gestação)
Dengue	Vivo atenuado	Contraindicada com imunossupressores
Dupla bacteriana do tipo adulto (Difteria e Tétano)	Inativado	Sem restrições
Dupla bacteriana infantil até 7 anos de idade (Difteria e Tétano)	Inativado	Sem restrições
Febre Amarela	Vivo atenuado	Contraindicada com imunossupressores
Febre Tifoide	Inativado	Sem restrições
Haemophilus influenzae do tipo b - Hib (Meningite, Sepse e Pneumonia)	Inativado	Sem restrições
Hepatite A	Inativado	Sem restrições
Hepatite B	Inativado	Sem restrições
Hepatite A e B combinadas	Inativado	Sem restrições
Herpes Zóster	Vivo atenuado	Contraindicada com imunossupressores



HPV bivalente ou quadrivalente	Inativado	Sem restrições
Influenza (Síndrome Gripal)	Inativado	Sem restrições
Meningocócica B (Meningite e outras doenças meningocócicas)	Inativado	Sem restrições
Meningocócica C conjugada (Meningite, Meningococemia e outras doenças meningocócicas)	Inativado	Sem restrições
Meningocócica conjugada quadrivalente (Meningites e infecções generalizadas / doenças meningocócicas)	Inativado	Sem restrições
Pneumocócicas conjugadas (Pneumonia, Meningite, Otite)	Inativados	Sem restrições
Pneumocócica polissacarídica 23-valente (doenças causadas por 23 tipos de pneumococos)	Inativados	Sem restrições
Quíntupla acelular - ou "penta" até 7 anos de idade (Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite por Hib e Poliomielite)	Inativados	Sem restrições
Raiva	Inativado	Sem restrições
Rotavírus até 8 meses de vida	Vivo atenuado	Contraindicada com imunossuppressores
Poliomielite até 5 anos de idade	Vivo atenuado (vacina oral) e inativo (injetável)	Contraindicada (oral) Indicada (injetável)



Sêxtupla acelular - ou "hexa" até 7 anos de idade (Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite por Hib, Poliomielite e Hepatite B)	Inativados	Sem restrições
Quádrupla viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela)	Vivos atenuados	Contraindicada com imunossupressores
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (Difteria, Tétano e Coqueluche)	Inativados	Sem restrições
Tríplice bacteriana acelular (ou a de células inteiras) infantil até 7 anos de idade (Difteria, Tétano e Coqueluche)	Inativados	Sem restrições
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto com Poliomielite (Difteria, Tétano, Coqueluche e Poliomielite)	Inativados	Sem restrições
Tríplice bacteriana de células inteiras combinada com Hib e Hepatite B até 7 anos de idade (Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite por Hib e Hepatite)	Inativados	Sem restrições
Tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	Vivos atenuados	Contraindicada com imunossupressores
Varicela (Catapora)	Vivo atenuado	Contraindicada com imunossupressores